

TABLE OF CONTENTS

Accessori vari nuovo	2
Affilatrice nuovo	2
Aggraffatrice nuovo	2
Aspiratore nuovo	3
Bordatrice nuovo	5
Caldaia nuovo	6
Combinata nuovo	7
Compressore nuovo	9
Contentori ribaltabili nuovo	12
Erogatore di Colla nuovo	13
Festool nuovo	14
Foratrice nuovo	38
Fresatrice nuovo	38
Frese nuovo	40
Generatore aria calda nuovo	40
Giuntatrice nuovo	42
Incollatrice nuovo	42
Laser nuovo	43
Levigatrice a nastro nuovo	43
Makita nuovo	44
Pialla a filo nuovo	58
Pialla Filo Spessore nuovo	59
Pialla a spessore nuovo	59
Pompa di verniciatura nuovo	61
Schiacciabidoni nuovo	62
Sega a nastro nuovo	62
Sega circolare nuovo	65
Serbatoio nuovo	68
Servitore girevole nuovo	68
Sezionatrice verticale nuovo	70
Spazzatrice nuovo	70
Spazzolatrice nuovo	71
Strettoio nuovo	72
Tornio nuovo	73
Toupie nuovo	73
Trafo nuovo	74
Transpallet nuovo	74
Trapano a colonna nuovo	75
Trascinatore nuovo	75
Troncatrice nuovo	76

ACCESSORI VARI NUOVO



Descrizione: BINARIO PORTA GANCI COMPLETO DI GANCI

Marca: -

Modello: -


Codice: 270

Stato: -

Prezzo R: prezzo BINARIO euro 170,00+iva al mt. + prezzo GANCI euro 270,00+iva cad.

Prezzo V: -

AFFILATRICE NUOVO



Descrizione: AFFILATRICE PER LAME DA SEGA A NASTRO E CIRCOLARI
OSAMA MOD. AF50

Marca: Osama

Modello: AF50

Codice: 10

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.500,00+iva di listino 2018

Prezzo V: -

AGGRAFFATRICE NUOVO



Descrizione: AGGRAFFATRICE ALFAMACCHINE MOD. U300 - semiautomatica (minigraf 3) - testina per graffe da 7 mm. - testina per graffe da 10 mm. - testina per graffe da 12 mm.

Marca: Alfamacchine

Modello: U 300 (minigraf 3)

Codice: 262

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.550,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -

ASPIRATORE NUOVO



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300D TRIFASE - a norme CE - motore trifase - a 2 sacchi - capacità di aspirazione m³/h. 3900 - diam. sacchi mm. 500 Dati tecnici: - Diametro ventola mm 305 - Numero di attacchi all'aspirazione 3 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,45

Marca: Formula

Modello: ECO 300D

Codice: ECO 300D

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 608,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S TRIFASE - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500
Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300S

Codice: ECO 300S

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 498,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S MONOFASE - monofase - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500
Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300S

Codice: ECO 300S

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 523,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 - motore monofase
Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300SK

Codice: ECO 300SK

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 425,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 - motore trifase
Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300SK


Codice: ECO 300SK

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 400,00+iva

Prezzo V: -

BORDATRICE NUOVO



Descrizione: VASCA COLLA "SGP" per OLIMPIC K560 (in base alla composizione) - aggiuntiva con dosatura da CN - alimentazione manuale - a normative CE

Marca: Scm

Modello: ACC OLIMPIC HI

Codice: ACC OLIMPIC HI

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 4.427,78+iva

Prezzo V: -



Descrizione: BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) Lunghezza macchina 4950 mm - a norme CE COMPOSIZIONE: 1) gruppo rettificatore "RT-V1" 2) gruppo incollaggio "VC-VM" 3) gruppo intestatore "K-2 Radius" 4) gruppo refiletore-spigolatore "R-HP Multiedge 2R" 5) gruppo arrotondatore "Round 2-A Multiedge 1R" 6) gruppo raschiabordo "RAS-HP Multiedge 2R" 7) gruppo raschiacolla "RC-N" 8) gruppo spazzole "SP-V" OPZIONALI: - predisposizione per lettore codice a barre per Consolle "eye-S" - distanziatore pannelli su guida in entrata - illuminazione cabine di protezione e zona incollaggio - kit copiatori "Nesting" - lavorazione NO Edge - dispositivo antiadesivizzante "AAR" - dispositivo nebulizzante per finitura bordo - dispositivo nebulizzante per bordi delicati - dispositivo "EASY SIZE" - utensili al diamante H=64 per gruppo rettificatore 2 taglienti - lampada ceramica ad infrarossi - posizionamento elettronico della rulliera di pressione - rullo a spilli aggiuntivo - prefusore "QMS-P" per colla EVA - Kit Multiedge 3 posizioni automatiche DIR/R/R per "Round 2-A" CARATTERISTICHE: - consolle "eye-S" (Control-Panel) - Software di interfaccia uomo-macchina (HMI) "maestro active edge" - raggio refiletore e raschiabordo = 1 mm. - raggio refiletore e raschiabordo = 2 mm. - posizionamento elettronico del pressore superiore DATI TECNICI: - Velocità di avanzamento cingolo m/min 12 - Spessore pannello mm 8 - 60 - Spessore bordo in strisce mm 0,3 - 6 - Spessore bordo in rotoli mm 0,3 - 3 - Sezione massima bordo in rotoli mm² 135 - Diametro massimo rotolo mm 780 - Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello mm 2+3 (5)* *(5 mm con bordo spessore massimo 3 mm) - Interspazio pannelli mm 600 - Lunghezza minima del pannello mm 140 - Lunghezza minima bordo in rotolo mm 180 - Lunghezza minima bordo in strisce mm 220 - Larghezza minima pannello longitudinale: *con spessore pannello ≤25 mm e lungh. min. pannello 240 mm, mm 60 *con spessore pannello >25 mm o con bordo > 3 mm e lungh. min. pannello 210 mm, mm 90 - Dimensioni minime pannello lavorabile sui 4 lati mm 140 x 140 - Dimensioni minime pannello lavorabile solo in longitudinale (lunghezza x larghezza) mm 240 x 60 - Apertura rulliera di sostegno pannello mm 500 - Altezza piano di lavoro mm 900

Marca: Scm

Modello: OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

Codice: OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 102.508,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: BORDATRICE MANUALE PER BORDI PREINCOLLATI MOD. AG98F SEMINUOVO

Marca: -

Modello: AG98F

Codice: -

Stato: Ottimo

Prezzo R: prezzo euro 240,00+iva NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -

CALDAIA NUOVO



Descrizione: CALDAIA SCEAT SERIE 5 - potenza Kcal/h legna 30.000 -
potenza focolare Kcal/h legna 37.500

Marca: Scea

Modello: Serie 5

Codice: 81

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.700,00+iva prezzo netto al cliente

Prezzo V: -

COMBINATA NUOVO



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero
toupie da mm. 35 OPZIONALI: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a
cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori
monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm]
300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione
coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm]
3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore
[mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza
min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOLARE: -
dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame
90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 -
sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima
capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm]
800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100* - velocità
rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro
massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto
il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di
aspirazione diametro [mm] 120

Marca: Minimax

Modello: LAB 300P

Codice: LAB 300P

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.863,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero toupie da mm. 35 OPZIONALE: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore [mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOALRE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100* - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

Marca: Minimax

Modello: LAB 300P

Codice: LAB 300P

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.863,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G - a norme CE OPZIONALI: - telaio di squadro - cavatrice - 3 motori monofase kw 1,8 (2,5 hp) - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm. DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1200 - dimensioni piano spessore [mm] 300 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 540 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

Marca: Minimax

Modello: C 30g

Codice: C 30g

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 6.622,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS - a norme CE
OPZIONALI: - telaio di squadro. - cavatrice - tre motori monofase 1,8 kw 2,5 hp - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm DATI TECNICI:
PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 260 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 260 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1040 - dimensioni piano spessore [mm] 260 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CORCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 500 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120 120

Marca: Minimax

Modello: C 26/GENIUS

Codice: C 26/GENIUS (69)

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 5.863,20+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS - a norme CE
OPZIONALI: - telaio di squadro. - cavatrice - tre motori monofase 1,8 kw 2,5 hp - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm DATI TECNICI:
PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 260 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 260 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1040 - dimensioni piano spessore [mm] 260 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 500 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120 120

Marca: Minimax

Modello: C 26/GENIUS

Codice: C 26/GENIUS (69)

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 5.863,20+iva

Prezzo V: -

COMPRESSORE NUOVO



Descrizione: COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE GENTILIN MOD. DC100/05
BATTERY 18V
Marca: Gentilin
Modello: DC100/05
Codice: DC100/05
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 650,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE ABAC MOD. MULTIBOX COMBY
Marca: Abac
Modello: MULTIBOX COMBY
Codice: MULTIBOX COMBY
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 550,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. MIZAR 2002 - lt.6 - hp 2 - kg. 14
Marca: Balma
Modello: MIZAR 2002
Codice: MIZAR 2002
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 170,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE ABAC MOD. OL200 FAMILY C - hp 1,5

Marca: Abac

Modello: OL200 FAMILY C

Codice: 195

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 150,00+iva scontato

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE HOBBY LUBRIFICATO BALMA MOD. MIZAR MS20 - SIRIO MS20/24 CM2 - HP 2 - kg. 25 - LT. 24

Marca: Balma

Modello: MIZAR MS20

Codice: 6

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 170,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS 39/270 / CT5,5 V400 - carrellato - hp 5,5 kw 4

Marca: Balma

Modello: NS 39/270 / CT5,5 V400

Codice: NS 39/270 / CT5,5 V400

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.600,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS12/50 CM2
Marca: Balma
Modello: NS12/50
Codice: 18
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 450,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS 95-50 CT2
Marca: Balma
Modello: NS 95-50 CT2
Codice: 138
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 400,00+iva SCONTATO
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS39/500 T 5,5+5,5
Marca: Balma
Modello: NS39/500 T 5,5+5,5
Codice: 7
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 3.800,00+iva SCONTATO AL CLIENTE
Prezzo V: -

CONTENITORI RIBALTABILI NUOVO



Descrizione: CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 2000 LT. 2000
COLORE BLU

Marca: -

Modello: 2000

Codice: 2000

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.000,00+iva scontato

Prezzo V: -



Descrizione: CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 750 LT. 750
COLORE BLU

Marca: 750

Modello: -

Codice: 750

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 950,00+iva scontato

Prezzo V: -

EROGATORE DI COLLA NUOVO



Descrizione: EROGATORE DI COLLA PIZZI TIPO 9001 Con 1 pistola colla 0002
Marca: Pizzi
Modello: 9001
Codice: 9001
Stato: -
Prezzo R: Prezzo euro 720,00+iva
Prezzo V: -

FESTOOL NUOVO



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Set
Marca: Festool
Modello: TXS 12 2,5-Set
Codice: 576874
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Plus
Marca: Festool
Modello: TXS 12 2,5-Plus
Codice: 576873
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 229,90+va
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. CXS 2,6-Plus
Marca: Festool
Modello: CXS 2,6-Plus
Codice: 576092
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Plus
Marca: Festool
Modello: TXS 12 2,5-Plus
Codice: 576873
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Seghetto alternativo a batteria festool CARVEX PSC 420 EB-Basic IN PROMO Batteria 18V/4AH in omaggio
Marca: Festool
Modello: CARVEX PSC 420 EB-Basic IN PROMO
Codice: 577026
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria FESTOOL mod. CXS 12 2,5 set
Marca: FESTOOL
Modello: CXS 12 2,5 set
Codice: 576865
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: SET UNITA' DI BLOCCAGGIO FESTOOL MOD. VAC SYS SET SE1
Completo di: - unità vuoto VAC SYS SE 2 - pompa per vuoto di bloccaggio a ventosa VAC SYS VP
Marca: Festool
Modello: VAC SYS SET SE1
Codice: 712223
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 1.200,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare da banco a batteria FESTOOL MOD. CSC SYS 50 EBI-Basic
Marca: Festool
Modello: CSC SYS 50 EBI-Basic
Codice: 576820
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore con percussione a batteria festool mod. PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE
Marca: Festool
Modello: PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE
Codice: 576467
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 150/3 EQ
Marca: Festool
Modello: ETS 150/3 EQ
Codice: 571787
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: ACCESSORI SYSTAINER FESTOOL MOD. VAC SYS VT SORT

Marca: Festool

Modello: VAC SYS VT SORT

Codice: 495294

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 300,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: Sega a gattuccio a batteria FESTOOL mod. RSC 18 5,0 EB-Plus

Marca: Festool

Modello: RSC 18 5,0 EB-Plus

Codice: 576948

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega affondamento con incisore FESTOOL mod. TSV 60 KEBQ-Plus

Marca: Festool

Modello: TSV 60 KEBQ-Plus

Codice: 577743

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set
Marca: Festool
Modello: CSC SYS 50 EBI-Set
Codice: 577379
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 2.265,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 125 REQ
Marca: Festool
Modello: ETS 125 REQ
Codice: 201213
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria Festool mod. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus
Marca: T 18+3 HPC 4,0 I-Plus
Modello: 18+3 HPC 4,0 I-Plus
Codice: 576446
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile di aspirazione a batteria Festool mod. CLEANTEC CTLC SYS I-Basic
Marca: Festool
Modello: CLEANTEC CTLC SYS I-Basic
Codice: 576936
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Troncatrice radiale a batteria Festool mod. KAPEX KSC 60 EB 5,2l - plus
Marca: Festool
Modello: KAPEX KSC 60 EBKAPEX KSC 60 EB 5,2l - plus-Basic
Codice: 577174+577075 set energy
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione festool mod. CT 15 E CLEANTEC
Marca: Festool
Modello: CT 15 E CLEANTEC
Codice: 577410
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

Marca: Festool

Modello: DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

Codice: 576426

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Smerigliatrice angolare a batteria FESTOOL MOD. AGC 18-125 5,0 EB PLUS

Marca: Festool

Modello: AGC 18-125 EB-Basic

Codice: 577700

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento FESTOOL MOD. TS 55 FEBQ-Plus

Marca: Festool

Modello: TS 55 FEBQ-Plus

Codice: 577025

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS 150/3 EQ

Marca: Festool

Modello: ETS 150/3 EQ

Codice: 575023

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/3 EQ-Plus

Marca: Festool

Modello: ETS EC 150/3 EQ-Plus

Codice: 576320

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/5 EQ

Marca: Festool

Modello: ETS EC 150/5 EQ

Codice: 575043

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: EHL 65 EQ-Plus
Codice: 574557
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: EHL 65 EQ-Plus
Codice: 576601 (576247)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto Festool mod. HL 850 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: HL 850 EB-Plus
Codice: 576253
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Set per la lavorazione dei bordi Festool mod. KB-KA 65 SYS3

Marca: Festool

Modello: KB-KA 65 SYS3

Codice: 576834

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus

Marca: Festool

Modello: DOMINO DF 500 Q-Plus

Codice: 574325 (576413)

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL MINI I

Marca: Festool

Modello: CLEANTEC CTL MINI I

Codice: 574840

Stato: -

Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 338,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: Bordatrice Festool mod. CONTURO KA 65-Plus

Marca: Festool

Modello: CONTURO KA 65-Plus

Codice: 577836

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL MIDI I

Marca: Festool

Modello: CLEANTEC CTL MIDI I

Codice: 574832

Stato: -

Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 462,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione FESTOOL MOD. CLEANTEC CTL 36 E AC

Marca: Festool

Modello: CLEANTEC CTL 36 E AC

Codice: 574958

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Piano multifunzione festool mod. MFT/3 Conturo-AP

Marca: Festool

Modello: MFT/3 Conturo

Codice: 500869

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento a batteria FESTOOL mod. TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA

Marca: Festool

Modello: TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA

Codice: 575687

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Tassellatore a batteria festool mod. BHC 18-Basic

Marca: Festool

Modello: BHC 18-Basic

Codice: 577057

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus
Marca: Festool
Modello: DOMINO DF 500 Q-Plus
Codice: 576413
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus
Marca: Festool
Modello: DOMINO DF 500 Q-Plus
Codice: 574325 (576413)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: OF 2200 EB-Plus
Codice: 574349
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: OF 2200 EB-Plus
Codice: 576215
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE FESTOOL MOD. CTL SYS
Marca: Festool
Modello: CTL SYS A FILO
Codice: 575279
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: REFILATORE FESTOOL MOD. MFK 700 EQ-SET
Marca: Festool
Modello: MFK 700 EQ-SET
Codice: 574364 - (578058)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTO MOD. CDD 9,6/7,2 ES-PLUS
Marca: Festo
Modello: CDD 9,6/7,2 ES-PLUS
Codice: 564046
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 250,00+iva SCONTATO AL CLIENTE
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE FAST FIX FESTOOL MOD. TDK 15,6 A BATTERIE
Marca: FESTOOL
Modello: TDK 15,6
Codice: 564133
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 350,00+iva SCONTATO AL CLIENTE
Prezzo V: -



Descrizione: Rifilatore FESTOOL MOD. OFK 700 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: OFK 700 EQ-Plus
Codice: 576232
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Utensile multifunzione a batteria FESTOOL MOD. VECTURO OSC 18 E-BASIC-SET

Marca: Festool

Modello: VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-Set

Codice: 576592

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL MOD. ROTEX RO 125 FEQ-Plus

Marca: Festool

Modello: ROTEX RO 125 FEQ-PLUS

Codice: 571779 (576029)

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Marca: Festool

Modello: T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Codice: 577188 (576446)

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. C 18 HPC 4,0 I-Set
Marca: Festool
Modello: C 18 HPC 4,0 I-Set
Codice: 577187 (576434)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA FESTOOL MOD. TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS
Marca: Festool
Modello: TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS
Codice: 575605
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 542,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. TXS 2,6-SET
Marca: Festool
Modello: TXS 2,6-SET
Codice: 576102
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 230,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE PER GIUNZIONI FESTOOL DF 700 EQ-PLUS

Marca: Festool

Modello: DF 700 EQ-PLUS

Codice: 576426

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: LEVIGATRICE ORBITALE FESTOOL MOD. ETS EC 150/3 EQ

Marca: Festool

Modello: ETS EC 150/3 EQ

Codice: 575032

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: CARRELLO FESTOOL MOD. UG-KS 60

Marca: Festool

Modello: UG-KS 60

Codice: 200129

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A TRAZIONE MOD. CS 50 EBG

Marca: Festool

Modello: CS 50 EBG

Codice: 574765

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE FESTOOL MOD. OF1010 REBQ

Marca: Festool

Modello: OF1010 REBQ

Codice: 578005

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale FESTOOL ETS 150/5 EQ

Marca: Festool

Modello: ETS 150/5 EQ

Codice: 575057

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus
Disponibilità: n.2
Marca: Festool
Modello: ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus
Codice: 576259
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus
Disponibilità: n.2
Marca: Festool
Modello: ROTEX RO 150 FEQ-Plus
Codice: 576017
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ
Disponibilità: n.2
Marca: Festool
Modello: ROTEX RO 150 FEQ
Codice: 575066
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus

Marca: Festool

Modello: OF 1400 EBQ-Plus

Codice: 576207

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento FESTOOL TS 75 EBQ-Plus

Marca: Festool

Modello: TS 75 EBQ-Plus-FS

Codice: 576110

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore FESTOOL a batteria TXS 2,5-Plus

Marca: Festool

Modello: CXS 2,6-Plus

Codice: 576864

Stato: -

Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 230,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore FESTOOL con percussione a batteria QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

Marca: Festool

Modello: QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

Codice: 575604

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE RADIALE festool KAPEX KS 120 REB

Marca: FESTOOL

Modello: KS 120 REB

Codice: 575302

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Tagli di troncatura o tagli longitudinali. In modo mobile o stazionario. Architettura d'interni, mobili, arredi per fiere. Tanti compiti, un'unica soluzione: la PRECISIO CS 70 con un peso contenuto e funzioni studiate nei minimi dettagli taglia pezzi di spessore fino a 70 mm. E con il vasto sistema di accessori, la CS 70 si trasforma in una completa stazione di taglio. Lavoro potente grazie al motore universale da 2100 Watt 70 mm di profondità di taglio per un'ampia versatilità d'uso Rapido passaggio dal taglio longitudinale e quello trasversale con la battuta angolare Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie al paraschegge Elementi di comando in posizione ottimale ben visibile Scanalatura V per l'inserimento della battuta angolare Ampliabile in postazione di taglio con molti accessori

Marca: FESTOOL

Modello: CS 70 EBG

Codice: 574776

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Grandi quantità di polvere? Nessun problema! Grazie alla sua enorme capacità, la CLEANTEC CTL 48 con l'ampia geometria del suo serbatoio da 48 l offre il massimo del volume ed è l'ideale per l'officina. Al contempo è estremamente mobile grazie a ruote piroettanti orientabili, ruote posteriori e impugnature. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L. grande capacità per grandi volumi di polvere e trucioli di grosse dimensioni Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth® Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro Fissaggio dei Systainer sul SYS-Dock Alloggiamento per il cavo, avvolgicavo e impugnatura Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio volume del serbatoio/sacchetto filtro 48/46 l omologazione per polveri di categoria L

Marca: FESTOOL

Modello: CTL 48 E

Codice: 574975

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: GENERATORE A BATTERIA PORTATILE FESTOOL MOD. SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP Generatore a batteria portatile. La SYS-PowerStation eroga energia elettrica, anche dove, altrimenti, non ve ne sarebbe disponibile. Compatta e mobile, immagazzina 1500 Wattora di energia, adeguati per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro. Proprio come una normale presa di corrente da 230 Volt. Soluzione ad alta efficienza: con i suoi 3680 watt di potenza continuativa e fino a 11000 watt di picco, quest'apparecchio alimenta gli utensili a filo, in modo costante e senza cali di potenza – persino aspiratori, seghe di grandi dimensioni o tassellatori. Durevole: 1500 wattora di energia immagazzinata, adeguati per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro Compatta e mobile: appena 16 kg di peso nel pratico formato Systainer. Compatibile con l'intero sistema Systainer Festool e con l'allestimento per veicoli bott Innovativa: la sua tecnologia, integralmente nuova ed unica al mondo, rende la SYS-PowerStation un accumulatore a batteria ad alta efficienza: prestazioni ai massimi livelli, elevata autonomia e brevi tempi di ricarica, nel compatto formato Systainer e per soli 16 kg di peso

Marca: FESTOOL

Modello: SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

Codice: 205721

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE FESTOOL MOD. TKS 80 EBS SAW-STOP-AIM
Ogni anno si verificano circa 13.000 incidenti sul lavoro presso artigiani specializzati nella lavorazione del legno. Con la nuova sega circolare da banco TKS 80 il rischio di ferite gravi durante l'uso è ridotto. Più sicurezza: Meno rischi per le tue dita - I sensibili sensori della tecnologia SawStop-AIM integrata garantiscono più sicurezza nelle operazioni di taglio su materiali non conduttivi. Se necessario, la tecnologia SawStop-AIM può anche essere disattivata
Flessibile: 80 mm di profondità di taglio, una superficie di lavoro estendibile, la battuta longitudinale e angolare consentono di lavorare in modo flessibile, anche con pezzi di grandi dimensioni
Tagli senza strappi: meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di smussatura, ruotando la lama verso sinistra
A tutela della salute: la cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo
Ingombro ridotto: il garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, cartuccia e asta di spinta

Marca: FESTOOL

Modello: TKS 80 EBS

Codice: 575781

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -

FORATRICE NUOVO



Descrizione: FORATRICE SCM MOD. STARTECH 27 COMPOSIZIONE: - guida per forature orizzontali a 45° - disponibilità n.2

Marca: Scm

Modello: STARTECH 27

Codice: STARTECH 27

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.113,00+iva

Prezzo V: -

FRESATRICE NUOVO



Descrizione: FRESATRICE LAMELLO MOD. ZETA P2

Marca: LAMELLO

Modello: ZETA P2

Codice: ZETA P2

Stato: -

Prezzo R: Prezzo scontato al cliente 1.270,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: TAVOLO CMT INDUSTRIO + COMANDO ELETTRICO + ELETTRORFRESATRICE CMT7E

Marca: Cmt

Modello: INDUSTRIO

Codice: INDUSTRIO

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.100,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE CN DA BANCO SERIE MAX - motore 1050 Watt Reg.220v - corsa X 800 - corsa Y 450 - corsa Z 100 - viti e guide a ricircolo di sfere - piano standard in multistrato - collegamento con linea seriale x PC (PC non fornito) - piano di lavoro in alluminio con cave a T.

Marca: -

Modello: MAX

Codice: MAX

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 4.200,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE FINGER JOINTING MOD. FJL MXB 3515 C Completa di : - disco intermedio LO - pettine regolabile standard FJL - flangia speciale per pacco frese

Marca: -

Modello: FJL

Codice: 12

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 9.000,00+iva SCONTATO

Prezzo V: -

FRESE NUOVO



Descrizione: CASSETTA FRESE GARNIGA Così composte: - n.2 fresa a spessore variabile multiuso diam. 140x50x35 - n.3 fresa per piattabanda tipo 4x4 diam. 220 - n.3 frese per profili sagomati con inserti intercambiabili in HSS

Marca: Garniga

Modello: -

Codice: 114-115-116

Stato: -

Prezzo R: prezzo complessivo euro 2.000,00+iva scontate al cliente

Prezzo V: -

GENERATORE ARIA CALDA NUOVO



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDAIA FABBRI MOD. F28 Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. Manto esterno in lamiera zincata. Telaio in profilato verniciato. Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. Pannelli con refrattario per pulizia tubi. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. Combustibili: Legna - Trucioli - Torba Potenzialità Focolare 29.900 kcal/h Potenzialità Convenzionale Resa 25.000 kcal/h Portata d'aria (a 15°) 2.200 mc/h Consumo Combustibile (P.C. 3.500 Kcal/Kg) 13 Kg/h SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 100 / 150 - m³ 500 DISPONIBILITA' N.2

Marca: Fabbri

Modello: F28

Codice: 229 - 230

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.500,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDA FABBRI MOD. F85 C.V. Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. Manto esterno in lamiera zincata. Telaio in profilato verniciato. Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. Pannelli con refrattario per pulizia tubi. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. Ventola per estrazioni fumi (esclusi modelli F 28-F 55 sv - F 85 sv). Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 300 / 350 - m³ 1.500

Marca: Fabbri

Modello: F85 C.V.

Codice: F85 C.V.

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 6.400,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F240 -Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. - Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. -Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. -Manto esterno in lamiera zincata. -Telaio in profilato verniciato. -Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. -Pannelli con refrattario per pulizia tubi. -Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. -Ventola per estrazioni fumi. -Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. -SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 1000 - m³ 5.000

Marca: Fabbri

Modello: F240

Codice: F240

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 11.600,00+iva

Prezzo V: -

GIUNTATRICE NUOVO



Descrizione: GIUNTATRICE A FILO CASATI MOD. Z 650

Marca: Casati

Modello: Z 650

Codice: 60

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.090,00+iva

Prezzo V: -

INCOLLATRICE NUOVO



Descrizione: INCOLLATRICE OSAMA MOD. S1R - ad un rullo per bordi e legno massello - velocità avanzamento 28 mt./min. - rigatura passo 2 - trifase
Marca: Osama
Modello: S1R-250
Codice: 31
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 3.200,00+iva
Prezzo V: -

LASER NUOVO

Descrizione: PUNTATORE LASER MOD. 10 ORV - lunghezza luce 8/12 mt. - colore luce verde forte
Marca: RASNEL LASER
Modello: 10 ORV
Codice: -
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 770,00+iva SCONTATO AL CLIENTE
Prezzo V: -



LEVIGATRICE A NASTRO NUOVO



Descrizione: LEVIGATRICE VERTICALE MOD. LV 1700 CON BASAMENTO ASPIRANTE - trifase
Marca: Capecchi e troiani
Modello: LV1700
Codice: 246
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 1.265,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE
Prezzo V: -

MAKITA NUOVO



Descrizione: Sega circolare ad immersione makita mod. SP6000J
Marca: makita
Modello: SP6000J
Codice: SP6000J
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 389,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO MAKITA MOD. 6012 HDW
Marca: MAKITA
Modello: 6012 HDW
Codice: 6012 HDW
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 80,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO MAKITA MOD. 6094 DW
Marca: MAKITA
Modello: 6094 DW
Codice: 6094 DW
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 100,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice a rullo MAKITA MOD. 9741J
Marca: MAKITA
Modello: 9741J
Codice: 9741J
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare MAKITA MOD. LXT DHS710Zj
Marca: MAKITA
Modello: DHS710Zj
Codice: DHS710Zj
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 300,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice a nastro MAKITA mod. 9911J
Marca: MAKITA
Modello: 9911J
Codice: 9911J
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice a nastro MAKITA MOD. 9924DB
Marca: MAKITA
Modello: 9924DB
Codice: 9924DB
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare per legno MAKITA MOD. 5103R - potenza 2100 W
- lama diam. 270 mm.
Marca: MAKITA
Modello: 5103R
Codice: 5103R
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialla per legno MAKITA MOD. 1911BJ - potenza 900 W -
lunghezza mm. 110
Marca: MAKITA
Modello: 1911BJ
Codice: 1911BJ
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 280,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore con percussione MAKITA MOD. DHP485Z
Marca: MAKITA
Modello: DHP485Z
Codice: DHP485Z
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Faro cantiere cordless LXT / XGT MAKITA MOD. ML005GX

Marca: MAKITA

Modello: ML005GX

Codice: ML005GX

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA MOD. 9046

Marca: MAKITA

Modello: 9046

Codice: 9046

Stato: -

Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 200,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: RIFILATORE MAKITA MOD. 3707

Marca: MAKITA

Modello: 3707

Codice: 3707

Stato: -

Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 170,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. GA4530R

Marca: MAKITA

Modello: GA4530R

Codice: GA4530R

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: SOFFIATORE MAKITA MOD. UB140D

Marca: MAKITA

Modello: UB140D

Codice: 163

Stato: -

Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 150,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare LXT MAKITA MOD. DHS680RTJ

Marca: MAKITA

Modello: DHS680RTJ

Codice: DHS680RTJ

Stato: -

Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE 309,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: PROMOZIONE MAKITA TRAPANO HP330DWE+SEGNETTO JV100D.Z+GIACCA TERMICA
Marca: MAKITA
Modello: HP330DWE+SEGNETTO JV100D.Z+GIACCA TERMICA PROMO
Codice: 30
Stato: -
Prezzo R: PREZZO PROMO AL CLIENTE EURO 235,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE MAKITA IN PROMOZIONE MOD. DHP484RT3J
Marca: MAKITA
Modello: DHP484RT3J
Codice: DHP484RT3J
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto per il cliente euro 439,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA MOD. HR3520I
Marca: MAKITA
Modello: HR3520I
Codice: 165
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 300,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO MAKITA MOD. BHP441
Marca: MAKITA
Modello: BHP441
Codice: 265
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 480,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO MAKITA MOD. BTD140RFE3
Marca: MAKITA
Modello: BTD140RFE3
Codice: 170
Stato: -
Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 610,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore CXT MAKITA MOD. DF333DSAJ
Marca: MAKITA
Modello: DF333DSAJ
Codice: DF333DSAJ
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP0900J

Marca: MAKITA

Modello: RP0900J

Codice: RP0900J

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Potatore a catena LXT MAKITA MOD. DUC101RF1J

Marca: MAKITA

Modello: DUC101RF1J

Codice: DUC101RF1J

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4565

Marca: MAKITA

Modello: BO4565

Codice: BO4565

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Pialla MAKITA MOD. KP0810J

Marca: MAKITA

Modello: KP0810J

Codice: KP0810J

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Avvitatore ad impulsi MAKITA MOD. DTW300RTJX

Marca: MAKITA

Modello: DTW300RTJX

Codice: DTW300RTJX

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4566
Marca: MAKITA
Modello: BO4566
Codice: BO4566
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Termosoffiatore MAKITA MOD. HG5030K
Marca: MAKITA
Modello: HG5030K
Codice: HG5030K
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: kit Combo makita mod. MEU029J (sega circolare mod. SP6000J con disco e binario guida + seghetto alternativo mod. 4351FCTJ n.5 lame)
Marca: MAKITA
Modello: MEU029J
Codice: MEU029J
Stato: -
Prezzo R: PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 499,00+IVA
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice a rullo MAKITA MOD. 9741J

Marca: MAKITA

Modello: 9741J

Codice: 9741J

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Smerigliatrice diritta MAKITA MOD. LXT DGD800ZJ

Marca: MAKITA

Modello: LXT DGD800ZJ

Codice: LXT DGD800ZJ

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. 9557HNRGK3

Marca: MAKITA

Modello: 9557HNRGK3

Codice: 9557HNRGK3

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Rifilatore Makita mod. 3711

Marca: makita

Modello: 3711

Codice: 3711

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP1803FX08

Marca: MAKITA

Modello: RP1803FX08

Codice: RP1803FX08

Stato: -

Prezzo R: prezzo netto al cliente euro 459,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: Pialla MAKITA MOD. KP0800J

Marca: MAKITA

Modello: KP0800J

Codice: KP0800J

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO6030JX

Marca: MAKITA

Modello: BO6030JX

Codice: BO6030JX

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Utensile multifunzione MAKITA MOD. TM3010CX3J

Marca: MAKITA

Modello: TM3010CX3J

Codice: TM3010CX3J

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V - con 3 batterie

Marca: Makita

Modello: -

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 439,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: TERMOSOFFIATORE 1600W MAKITA MOD. HG5012K

Disponibilità n.6

Marca: Makita

Modello: HG5012K

Codice: 165

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 79,00+iva

Prezzo V: -

PIALLA A FILO NUOVO



Descrizione: PIALLA FILO SCM MOD. NOVA F520 - a norme CE Composizione base.

Marca: Scm

Modello: NOVA F520

Codice: NOVA F520

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 10.852,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 - versione CE
Composizione: - versione P1 CE e protezioni elettriche Dati tecnici: -
Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Lunghezza totale dei piani [mm] 2750 -
Lunghezza piano di entrata [mm] 1550 - Lunghezza piano di uscita [mm]
1200 - Diametro albero [mm] 120 - Velocità rotazione albero [g/min] 5000 -
N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Guida a filo in alluminio [mm] 1200x190 -
Altezza piani da terra [mm] 845 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 120 -
Asportazione massima [mm] 8 - Inclinazione guida filo da 90° a -45°

Marca: Scm

Modello: CLASS F 520

Codice: CLASS F 520

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 13.308,00+iva

Prezzo V: -

PIALLA FILO SPESSORE NUOVO



Descrizione: PIALLA FILO SPESSORE FEMI MOD. PF 250 - in alluminio con
basamento - motore 1500 watt - piallatura altezza mm. 120 - lunghezza mm.
254 - peso kg. 33

Marca: Femi

Modello: PF 250

Codice: PF 250

Stato: -

Prezzo R: Prezzo euro 562,00+iva scontata al cliente

Prezzo V: -

PIALLA A SPESSORE NUOVO



Descrizione: PIALLA A SPESSORE SCM MOD. NOVA S 630 - a norme CE
OPZIONALI: - terzo rullo di traino motorizzato - potenza motore 9kw 50hz (11kw 60hz) DARI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 630 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 640x1000 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 260 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x640 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: NOVA S 630

Codice: NOVA S 630

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 15.788,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA A SPESSORE SCM MOD. CLASS S 630 Composizione BASE Dati tecnici: - Larghezza utile di lavoro [mm] 630 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 640x1000 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 260 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x640 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: CLASS S 630

Codice: CLASS S 630

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 17.858,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 VERSIONE CE
COMPOSIZIONE BASE DATI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 4÷20 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: CLASS S 520

Codice: CLASS S 520

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 15.486,45+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 VERSIONE CE
COMPOSIZIONE BASE Dati tecnici: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 -
Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max
[mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile
[mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione
dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm]
35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 4÷20 - Diametro bocca di
aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: CLASS S 520

Codice: 20

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 15.486,45+iva

Prezzo V: -

POMPA DI VERNICIATURA NUOVO



Descrizione: PISTOLA PER VERNICIARE TURBINA PIN 80 COMPLETA DI TUBO
E PISTOLA

Marca: -

Modello: -

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 380,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: POMPA DI VERNICIATURA MOD. ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

Marca: -

Modello: ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

Codice: ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.500,00+iva SCONTATO PER IL CLIENTE

Prezzo V: -

SCHIACCIABIDONI NUOVO



Descrizione: SCHIACCIABIDONI COMAP MOD. SB/4 - con motore hp 2 trifase

Marca: COMAP

Modello: SB/4

Codice: SB/4

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.510,00+iva

Prezzo V: -

SEGA A NASTRO NUOVO



Descrizione: SEGA A NASTRO COMAP MOD. SN-600-E - con motore monofase 3hp

Marca: Comap

Modello: SN-600-E

Codice: SN-600-E

Stato: -

Prezzo R: Prezzo euro 2.700,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL - motore 1200 watt a 2 elettronica - taglio max 120x115 mm. da 0° a 45° - trasportabile kg 17

Marca: FEMI

Modello: 784 XL

Codice: 784 XL

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 573,00+iva prezzo scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO COMAP MOD. SN-500-E Con moltiplicatore e attacco a tre punti

Marca: Comap

Modello: SN-500-E

Codice: 94

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.000,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA NASTRO CENTAURO MOD. CO 900 Trifase kw5,5 hp 7,5
Marca: Centauro
Modello: CO 900
Codice: 44
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 9.995,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. SMART 400 - monofase
Disponibilità: n. 2
Marca: Centauro
Modello: SMART 400
Codice: SMART 400
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 2.172,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 700 - TRIFASE HP 4
disponibilità n.3
Marca: Centauro
Modello: CO 700
Codice: CO 700
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 5.913,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 800 - TRIFASE HP 5,5
Marca: Centauro
Modello: CO 800
Codice: 56
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 7.571,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO DARIO MOD. SET1500-SN44 - trifase - con braccio snodabile - vagone mobile - pressore P-250 e supporto materiale - a norme CE
Marca: Md-Dario
Modello: SET1500-SN44
Codice: 25
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 6.450,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO INDUSTRIALE CENTAURO MOD. SUPERCUT 80 - POSIZIONAMENTO SQUADRO REFENDINO CONTROLLATO - produzione: tra i 5-10 mt. al minuto
Marca: Centauro
Modello: Supercut 80
Codice: 3
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 37.428,00+iva a listino
Prezzo V: -

SEGA CIRCOLARE NUOVO



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS SI400 - a norme CE
Composizione: - guida a squadra con n. 3 lettori LCD per posizione battute -
lettore elettronico di posizione per guida parallela Dati tecnici: -Max altezza di
taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm -Max altezza di taglio a 45° (mm) 97
con lama 400mm -Inclinazione lama (gradi) 45 -Sollevamento e inclinazione
lame manuali -Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000- 4000- 5000
-Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 -Potenza motore lama
principale kW (HP) Hz50 7 (9,5) -Potenza motore lama incisore kW (HP) Hz50
1,3 (1,7) -Capacità a squadrare: - con carro 3200 (mm) 3200x3200 -Larghezza
di taglio alla guida parallela (mm) 1270 -Diametro bocca di aspirazione: - al
basamento (mm) 120 - alla protezione sospesa (mm) 100 - al coltello divisore
(mm) 60

Marca: Scm

Modello: CLASS SI400

Codice: CLASS SI400

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 22.040,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS PX 350I - 3200 - a norme
CE OPZIONALI: - supporto per tablet orientabile posizionato su quadro pensile
- guida di squadra estendibile fino a 3200 mm. con visualizzatori digitali,
installata su ampio piano fisso di sostegno pannello (600x1350 mm. da linea
di taglio) - terzo asse motorizzato programmabile per regolazione sporgenza
lama - inverter per variazione elettronica velocità 2100/5200 g/min - KIT PER
INDUSTRIA 4.0 DATI TECNICI: - massima capacità a squadrare [mm] 3200 -
inclinazione lama 0 ÷ 46° - max. diam. lama sega (taglio) [mm] 350 - max.
diam. lama sega (incisione e taglio) [mm] 300 - sporgenza max. lama sega
(D350) dal piano a 90°/45° [mm] 105/72 - sporgenza max. lama sega (D300)
dal piano a 90°/45° [mm] 80/50 - velocità rotazione lama [giri/min] 4000 -
larghezza di taglio guida posteriore [mm] 1300 ALTRE CARATTERISTICHE
TECNICHE: - motore trifase 7 kW 50Hz

Marca: Scm

Modello: CLASS PX 350I - 3200

Codice: CLASS PX 350I - 3200

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 44.309,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE MOD. L'INVINCIBILE SI 5 - a norme CE OPZIONALI: - lama incisore espandibile - carro scorrevole mm. 3800 - full support e wireless - inverter per variazione elettronica velocità 2350-5200 g/min - prolunga di sostegno pannelli con rulliera lato guida parallela - sistema di bloccaggio rapido della lama principale pro-lock con regolazione rapida e senza chiavi dello spaccalegno - eye-s - 4.0 ready DATI TECNICI: - Diametro lama principale mm 550 - Diametro lama incisore mm 120 - con carro 3800 mm 3800x3200 - Inclinazione lama gradi 0 +46 - Max. altezza taglio lama a 90° mm 200 - Max. altezza taglio lama a +45° mm 130 - Max. altezza taglio lama a -45° mm - Velocità di rotazione lama g/min 2500-3500-5000 - Velocità di rotazione incisore g/min 8500 - Potenza motore lama principale Hz50 kW 7 - Potenza motore lama incisore Hz50 kW (hp) 1,3 - Larghezza di taglio alla guida parallela - Diametri utilizzati simultaneamente mm. 450x120 - Capacità a squadrare con carro e battuta estendibile mm. 1600 mm 1600

Marca: Scm
Modello: L'INVINCIBILE SI 5
Codice: L'INVINCIBILE SI 5
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 55.741,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP 3200 - a norme CE OPZIONALI: - versione READY 3 UP CE - con carro da mm. 3200 DATI TECNICI: - Max altezza di taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm - Max altezza di taglio a 45° (mm) 97 con lama 400mm - Inclinazione lama (gradi) 45 - Sollevamento e inclinazione lame programmati - Controllo/ visualizzazione quote Ready - Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000 - 4000 - 5000 - Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 - Potenza motore lama principale kW (HP) 7 (9,5) Hz50 - Potenza motore lama incisore kW (HP) 1,3 (1,7) Hz50 - Larghezza di taglio alla guida parallela (mm) 1270 - Diametro bocca di aspirazione: *al basamento 120 *alla protezione sospesa 100 *al coltello divisore 60

Marca: Scm
Modello: CLASS SI 400 EP 3200
Codice: CLASS SI 400 EP 3200
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 28.236,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP - 3800 - a norme CE OPZIONALI: - versione READY 3 UP CE - lunghezza carro scorrevole mm. 3800 DATI TECNICI: - Max altezza di taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm - Max altezza di taglio a 45° (mm) 97 con lama 400mm - Inclinazione lama (gradi) 45 - Sollevamento e inclinazione lame programmati - Controllo/ visualizzazione quote Ready - Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000 - 4000 - 5000 - Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 - Potenza motore lama principale kW (HP) 7 (9,5) Hz50 - Potenza motore lama incisore kW (HP) 1,3 (1,7) Hz50 - Capacità a squadrare con carro 3800 (mm) 3800x3200 - Larghezza di taglio alla guida parallela (mm) 1270 - Diametro bocca di aspirazione: *al basamento 120 *alla protezione sospesa 100 *al coltello divisore 60

Marca: Scm
Modello: CLASS SI 400 EP 3800
Codice: CLASS SI 400 EP 3800
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 29.573,20+iva
Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. L'INVINCIBILE SI X - a norme CE - supporto per tablet orientabile posizionato su quadro pensile - gruppo incisore con motorizzazione indipendente - segnalazione luminosa a led area di pericolo incisore - carro scorrevole mm. 3800 Dati tecnici: Diametro lama principale mm 550 Diametro lama incisore mm 160* Capacità a squadrare con carro e battuta estendibile con carro 3800 mm 3800x3200 Inclinazione lama gradi -46 +46 Max. altezza taglio lama a 90° mm 200 Max. altezza taglio lama a +45° mm 130 Max. altezza taglio lama a -45° mm 105 Velocità di rotazione lama g/min 3000 ÷ 5000 Velocità di rotazione incisore g/min 6000* Potenza motore lama principale Hz50 kW 9 Potenza motore lama incisore Hz50 kW (hp) 1,3* Larghezza di taglio alla guida parallela mm 1600 Diametri utilizzabili simultaneamente 450 x 160 mm. MACCHINA 4.0

Marca: Scm

Modello: L'INVINCIBILE SI X

Codice: L'INVINCIBILE SI X

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 64.388,00+iva

Prezzo V: -

SERBATOIO NUOVO



Descrizione: SERBATOIO VERTICALE BALMA MOD. V500 LT. 500

Marca: Balma

Modello: V500

Codice: V500

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 920,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -

SERVITORE GIREVOLE NUOVO



Descrizione: SERVITORE A DUE RULLI MOD. CBC/17
Marca: -
Modello: CBC/17
Codice: CBC/17
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 250,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: SERVITORE AD UN RULLO MOD. CBC/16
Marca: -
Modello: CBC/16
Codice: CBC/16
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 190,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: SERVITORE GIREVOLE MOD. CBC/9
Marca: -
Modello: CBC/9
Codice: CBC/9
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 200,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: SERVITORE GIREVOLE OMGA MOD. BA 40

Marca: Omga

Modello: BA 40

Codice: 32

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 830,00+iva scontata al cliente

Prezzo V: -

SEZIONATRICE VERTICALE NUOVO



Descrizione: SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI PUTSCH MENICONI

MOD. SVP 145 M PLUS ASP/CEN 4200/2200 - a norme CE Composizione: -

battente supplementare mt.1 - dispositivo pezzi corti lato Dx L.4200 -

appoggio scorrevole per pezzi stretti Dati tecnici: - max altezza di taglio

verticale mm. 2200 - max lunghezza di taglio mm. 4200 - potenza motore hp5

kw3,7 - piano spostabile elettrico - ruote - aspirazione centralizzata

Marca: Putsch Meniconi

Modello: SVP 145 M PLUS

Codice: SVP 145 M PLUS

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 21.520,00+iva

Prezzo V: -

SPAZZATRICE NUOVO



Descrizione: SPAZZATRICE "CSW 700 B" A BATTERIE - BATTERIA 12 V-105AH
C5 GEL MFP - CAR BAT 12V 13A 220-240/50-60

Marca: -

Modello: CSW 700 B

Codice: CSW 700 B

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.400,00+iva al cliente

Prezzo V: -

SPAZZOLATRICE NUOVO



Descrizione: SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE MOD. MASTER600 Macchina composta da: -Nr.02 gruppi indipendenti. -Regolazione dei gruppi manuale con indicatori di quota meccanici -Nr.02 Motori da Kw 4 trasmissione a cinghia -Struttura macchina robusta realizzata in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza -Tappeto avanzamento con motoriduttore, velocità regolabile da 4/12 mt/min con inverter. -Teste spazzole montate su guide di precisione per garantire stabilità e precisione nel tempo -Teste spazzole aperte da un lato, con la possibilità di lavorare anche particolari di grandi dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta -Rulli pressori indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la lavorazione -Larghezza tappeto e spazzole mm.600 -Massima altezza utile mm.300 -Minima lunghezza utile mm.250 -Macchina a Norme CE, Voltaggio 380/50 hz Macchina equipaggiata con: - Nr.01 Spazzola in acciaio punzonato - Nr.01 spazzola in Tynex grana 80

Marca: VAL.MEC

Modello: MASTER 600

Codice: MASTER 600

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 9.972,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO
Contenuto del set: - POLY-PTX 800 PROFESSIONAL - cavo per 4 mt. - copertura per aspirazioni polveri - set T di anelli di spaziatura - adattatore ECO SMART - rullo combinato ECO SMART diam. 105x100 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x70 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x25 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x12 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x70 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x25 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x12 mm. - rullo in fibra diam. 100x100 mm.

Marca: -

Modello: POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 840,00+iva prezzo netto al cliente

Prezzo V: -

STRETTOIO NUOVO



Descrizione: STRETTOIO SCM SERGIANI MOD. SM-K 30-20 - dimensioni max di lavoro 3000x2000 mm. - dimensioni min di lavoro 250x350 mm. - spinta verticale max 14 ton. - spinta orizzontale max 6 ton. - diam. cilindri/stelo orizzontali mm. 60/45 - corsa cilindri orizzontali mm.1200 - diam. cilindri/stelo verticali mm. 90/45 - corsa cilindri verticali mm. 1100 - altezza di lavoro mm. 400/920

Marca: Scm Sergiani

Modello: SM-K 30-20

Codice: 73

Stato: -

Prezzo R: prezzo di listino euro 38.380,00+iva

Prezzo V: prezzo netto al cliente finale euro 15.000,00+iva



Descrizione: STRETTOIO ORMA MOD. FUTURA 30/17 - Dimensioni utili di lavoro mm. 3000x1700 - n.2 pistoni orizzontali 65/45 corsa mm. 1200 - n.2 pistoni verticali 65/45 corsa mm. 800 - Spinta tot. Pistoni verticali ton. 14 - Spinta tot. Pistoni orizzontali ton. 6 - carter su cremagliera

Marca: Orma

Modello: FUTURA 30/17

Codice: 229

Stato: -

Prezzo R: prezzo di listino euro 28.500,00+iva

Prezzo V: prezzo netto al cliente finale euro 16.000,00+iva

TORNIO NUOVO



Descrizione: TORNIO COMPA MOD. TRN 1000 - CE

Marca: Compa

Modello: TRN 1000

Codice: TRN 1000

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 180,00+iva SCONTATO

Prezzo V: -

TOUPIE NUOVO



Descrizione: TOUPIE SCM MOD. CLASS TF 130E - a norme CE - versione "LL" piano con 2 estensioni in ghisa per profilare - albero toupie 35 mm. Dati tecnici: - Dimensione del piano di lavoro [mm] 1200x730 - Lunghezza utile dell'albero C.E. diam. 30-35 (40-50) [mm] 140 (180) - Sporgenza della base albero dal piano [mm] 52 - Sporgenza della base albero dal piano con albero intercambiabile [mm] 92 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 3000/4500/6000/7000/10.000 - Max diametro utensile rientrabile sotto al piano con piano con anelli (con piano a settore "Fast") [mm] (300x85) - Corsa della guida toupie con programmazione meccanica (posizionamento rispetto all'asse dell'albero) [mm] 125 (da -125 a+125 con albero MK5) Altre caratteristiche tecniche: - Potenza motore 7kW 50Hz 8kW 60Hz - Diametro esterno della bocca di aspirazione sulla cuffia toupie [mm] 120 - Diametro esterno delle bocche di aspirazione sul basamento [mm] 120 - Velocità di flusso aria dell'impianto di aspirazione [m/s] 20 - Consumo aria dell'impianto di 3 aspirazione [m³/h] 1700

Marca: Scm

Modello: CLASS TF 130E

Codice: CLASS TF 130E

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 16.672,95+iva

Prezzo V: -

TRAFORO NUOVO



Descrizione: TRAFORO MULTICUT-SE CON TREPIEDE

Marca: Hegner

Modello: MULTICUT-SE

Codice: 141 - 147

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.498,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -

TRANSPALLET NUOVO




Descrizione: TRANSPALLET GS/BASIC 1150X525 CAPACITA' KG.2200
Marca: PRAMAC
Modello: GS/BASIC
Codice: 15
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 350,00+iva
Prezzo V: -

TRAPANO A COLONNA NUOVO



Descrizione: TRAPANO A COLONNA VALEX MOD. TR16B
Marca: Valex
Modello: TR16B
Codice: TR16B
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 563,00+iva
Prezzo V: -

TRASCINATORE NUOVO



Descrizione: TRASCINATORE MAGGI MOD. VARIOSTEFF4 con SUPPORTO Dispositivo antinfortunistico per un'alimentazione sicura e corretta delle macchine classiche. - Lavoro in sicurezza: l'operatore non avvicina le mani all'utensile - Alta qualità della lavorazione grazie all' avanzamento costante del pezzo - Alimentazione ottimale regolando la velocità - Adattabilità a tutte le esigenze di lavorazione Unico produttore europeo di trascinatori. Alti standard di qualità e affidabilità grazie al metodo di produzione lean, Toyota System. Velocità fisse da 3 a 18 mt/min (fino a 33 mt/min optional) Numero rulli 4 Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800 Sospensione rulli 20 mm Distanza fra il centro dei rulli 162 mm - 152 mm - 133 mm Distanza fra il centro primo e ultimo rullo 447 mm SUPPORTO UNIVERSALE STANDARD

Marca: Maggi

Modello: VARIOSTEF4+SUPPORTO STANDARD

Codice: VARIOSTEF4+SUPPORTO STANDARD

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.427,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: TRASCINATORE MAGGI MOD. 2038 + SUPPORTO STANDARD Numero di velocità avanti ed indietro 8 Velocità fisse 4 - 8 -11 - 22 mt/min Numero rulli 3 Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 2800 Sospensione rulli 20 mm Distanza fra il centro dei rulli 133 mm - 153 mm Distanza fra il centro primo e ultimo rullo 286 mm

Marca: Maggi

Modello: STEFF 2038 + SUPPORTO STANDARD

Codice: 2038 + SUPPORTO STANDARD

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 923,00+iva scontato a cliente

Prezzo V: -

TRONCATRICE NUOVO



Descrizione: TRONCATRICE DEWALT MOD. D27112 RADIALE CON PIANETTO
• Motore a spazzole • Con pianetto • Potenza 1600 W • Ø lama/foro 305/30mm • Velocità massima lama 3300 giri/min • Taglio diagonale sx/dx 50°/60° • Taglio inclinato sx/dx 48°/0° Modalità troncatrice • trasversale 90° 285 x 90mm • angolazione 45° sx/dx 201 X 90mm • inclinazione 45° sx/dx 285 x 50mm Modalità sega a banco • max profondità di taglio 0-51mm • Peso 24 kg

Marca: DEWALT

Modello: D27112

Codice: D27111

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 950,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305 ECO - monofase - completa di pianetto - taglio X=155 Y=95 mm. - lama diam. 305 mm. -peso kg. 19

Marca: COMPA

Modello: ORANGE 305 ECO

Codice: ORANGE 305 ECO

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 360,00+iva netto al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305-100 - completa di pianetto - monofase - taglio x150 y100 - lama diam. 305 - peso kg. 25

Marca: COMPA

Modello: ORANGE 305 ECO

Codice: ORANGE 305 100

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 505,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE PEGIC MOD. R300 SI monofase

Marca: Pegic

Modello: R300 SI

Codice: R300 SI

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 1.380,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: BASAMENTO NON ASPIRANTE OMGA

Marca: OMGA

Modello: BASAMENTO

Codice: BASAMENTO

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 565,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL - motore 1200 watt a 2 elettronica - taglio max 120x115 mm. da 0° a 45° - trasportabile kg 17

Marca: FEMI

Modello: 784 XL

Codice: 784 XL

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 573,00+iva prezzo scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE COMPA MOD. ACC.1

Marca: Compa

Modello: ACC.1

Codice: ACC.1

Stato: -

Prezzo R: Prezzo euro 65,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE OMGA MOD. TPV 300P - lama diam. 300 mm. - motore monofase - con pianetto

Marca: Omga

Modello: TPV 300P

Codice: 104

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 800,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE COMPA MOD. TC14 - lama diam. 300 mm. - motore monofase - con pianetto

Marca: Compa

Modello: TC 14

Codice: 108

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.400,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE IDRAULICA STROMAB MOD. TR600 - motore hp 12,5 - lama diam. 600 - capacità a troncatura sezione 420x160 o 610x30 mm. Completa di: - piano di lavoro a dx della lama - piano di lavoro a sx della lama - lama al widia - griglia di protezione su zona taglio

Marca: Stromab

Modello: TR600

Codice: 8

Stato: -

Prezzo R: prezzo di listino euro 15.115,00+iva

Prezzo V: prezzo netto al cliente finale euro 8.000,00+iva

INDEX

A

ACCESSORI SYSTAINER FESTOOL MOD. VAC SYS VT SORT 17
AFFILATRICE PER LAME DA SEGA A NASTRO E CIRCOLARI OSAMA MOD. AF50 1
AGGRAFFATRICE ALFAMACCHINE MOD. U300 2
ASPIRATORE CTL 48 E 36
ASPIRATORE FESTOOL MOD. CTL SYS 27
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300D TRIFASE 2
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S MONOFASE 3
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S TRIFASE 3
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - monofase 3
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK trifase 4
Avvitatore ad impulsi MAKITA MOD. DTW300RTJX 52

B

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE COMPA MOD. ACC.1 78
BASAMENTO NON ASPIRANTE OMGA 77
BINARIO PORTA GANCI COMPLETO DI GANCI 1
Bordatrice Festool mod. CONTURO KA 65-Plus 24
BORDATRICE MANUALE PER BORDI PREINCOLLATI MOD. AG98F 5
BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) 5

C

CALDAIA SCEAT SERIE 5 6
CARRELLO FESTOOL MOD. UG-KS 60 31
CASSETTA FRESE GARNIGA 39
COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS 8
COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G 7
COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P 6, 7
COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE GENTILIN MOD. DC100/05 9
COMPRESSORE ABAC MOD. MULTIBOX COMBY 9
COMPRESSORE ABAC MOD. OL200 FAMILY C 10
COMPRESSORE BALMA MOD. MIZAR 2002 9
COMPRESSORE BALMA MOD. NS 39/270 / CT5,5 V400 10
COMPRESSORE BALMA MOD. NS 95-50 CT2 11
COMPRESSORE BALMA MOD. NS12/50 CM2 11
COMPRESSORE BALMA MOD. NS39/500 T 5,5+5,5 11
COMPRESSORE HOBBY LUBRIFICATO BALMA MOD. MIZAR MS20 10
CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 2000 12
CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 750 12

E

EROGATORE DI COLLA PIZZI TIPO 9001 13

F

Faro cantiere cordless LXT / XGT MAKITA MOD. ML005GX 47
FORATRICE SCM MOD. STARTECH 27 37
FRESATRICE CN DA BANCO SERIE MAX 38
Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus 26, 27
FRESATRICE FESTOOL MOD. OF1010 REBQ 32
Fresatrice FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus 34
FRESATRICE FINGER JOINTING MOD. FJL MXB 3515 C 39
FRESATRICE LAMELLO MOD. ZETA P2 38

FRESATRICE PER GIUNZIONI FESTOOL MOD. DF 700 EQ-PLUS 31
Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus 23, 26
Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO XL DF 700 EQ-Plus 20
Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP0900J 51
Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP1803FX08 55

G

GENERATORE A BATTERIA PORTATILE FESTOOL MOD. SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP 36
GENERATORE ARIA CALDA FABBRI MOD. F85 C.V. 40
GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F240 41
GENERATORE ARIA CALDAIA FABBRI MOD. F28 40
GIUNTATRICE A FILO CASATI MOD. Z 650 41

I

INCOLLATRICE OSAMA MOD. S1R 42

K

kit Combo makita mod. MEU029J 53

L

Levigatrice a nastro MAKITA mod. 9911J 45
Levigatrice a nastro MAKITA MOD. 9924DB 45
Levigatrice a rullo MAKITA MOD. 9741J 44, 54
Levigatrice orbitale FESTOOL ETS 150/5 EQ 32
Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 125 REQ 18
Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 150/3 EQ 16
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS 150/3 EQ 21
LEVIGATRICE ORBITALE FESTOOL MOD. ETS EC 150/3 EQ 31
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/3 EQ-Plus 21
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/5 EQ 21
LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA MOD. 9046 47
Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4565 51
Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4566 53
Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO6030JX 56
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL MOD. ROTEX RO 125 FEQ-Plus 29
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ 33
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus 33
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 33
LEVIGATRICE VERTICALE MOD. LV 1700 CON BASAMENTO ASPIRANTE 43

P

PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 58
PIALLA A SPESSORE SCM MOD. CLASS S 630 59
PIALLA A SPESSORE SCM MOD. NOVA S 630 59
PIALLA FILO SCM MOD. NOVA F520 57
PIALLA FILO SPESSORE FEMI MOD. PF 250 58
Pialla MAKITA MOD. KP0800J 55
Pialla MAKITA MOD. KP0810J 52
Pialla per legno MAKITA MOD. 1911BJ 46
PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 59, 60
Pialletto Festool mod. HL 850 EB-Plus 22
Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus 22
Piano multifunzione festool mod. MFT/3 Conturo-AP 25
PISTOLA PER VERNICIARE TURBINA PIN 80 COMPLETA DI TUBO E PISTOLA 60
POMPA DI VERNICIATURA MOD. ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK 61
Potatore a catena LXT MAKITA MOD. DUC101RF1J 51
PROMOZIONE MAKITA TRAPANO HP330DWE+SEGNETTO JV100D.Z+GIACCA TERMICA 49
PUNTATORE LASER MOD. 10 ORV 42

R

REFILATORE FESTOOL MOD. MFK 700 EQ-SET 27
Rifilatore FESTOOL MOD. OFK 700 EQ-Plus 28
RIFILATORE MAKITA MOD. 3707 47
Rifilatore makita mod. 3711 55

S

SCHIACCIABIDONI COMAP MOD. SB/4 61
Sega a gattuccio a batteria FESTOOL mod. RSC 18 5,0 EB-Plus 17
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 700 63
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 800 64
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. SMART 400 63
SEGA A NASTRO COMAP MOD. SN-500-E 62
SEGA A NASTRO COMAP MOD. SN-600-E 62
SEGA A NASTRO DARIO MOD. SET1500-SN44 64
SEGA A NASTRO INDUSTRIALE CENTAURO MOD. SUPERCUT 80 64
SEGA A TRAZIONE MOD. CS 50 EBG 32
Sega ad affondamento a batteria FESTOOL mod. TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 25
Sega ad affondamento FESTOOL MOD. TS 55 FEBQ-Plus 20
Sega ad affondamento FESTOOL TS 75 EBQ-Plus 34
Sega affondamento con incisore FESTOOL mod. TSV 60 KEBQ-Plus 17
SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE MOD. L'INVINCIBILE SI 5 66
Sega circolare ad immersione makita mod. SP6000J 43
SEGA CIRCOLARE CS 70 EBG 35
Sega circolare da banco a batteria FESTOOL MOD. CSC SYS 50 EBI-Basic 16
Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set 18
SEGA CIRCOLARE FESTOOL MOD. TKS 80 EBS SAW-STOP-AIM 37
Sega circolare LXT MAKITA MOD. DHS680RTJ 48
Sega circolare MAKITA MOD. LXT DHS710ZJ 45
Sega circolare per legno MAKITA MOD. 5103R 46
SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP - 3800 66
SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP 3200 66
SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS PX 350I - 3200 65
SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS SI400 65
SEGA CIRCOLARE SCM MOD. L'INVINCIBILE SI X 67
SEGA NASTRO CENTAURO MOD. CO 900 63
SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL 62, 77
Seghetto alternativo a batteria festool CARVEX PSC 420 EB-Basic IN PROMO 15
SERBATOIO VERTICALE BALMA MOD. V500 LT. 500 67
SERVITORE A DUE RULLI MOD. CBC/17 68
SERVITORE AD UN RULLO MOD. CBC/16 68
SERVITORE GIREVOLE MOD. CBC/9 68
SERVITORE GIREVOLE OMGA MOD. BA 40 69
Set per la lavorazione dei bordi Festool mod. KB-KA 65 SYS3 23
SET UNITA' DI BLOCCAGGIO FESTOOL MOD. VAC SYS SET SE1 15
SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI PUTSCH MENICONI MOD. SVP 145 M PLUS ASP/CEN
4200/2200 69
Smerigliatrice angolare a batteria FESTOOL MOD. AGC 18-125 5,0 EB PLUS 20
Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. 9557HNRGK3 54
Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. GA4530R 48
Smerigliatrice diritta MAKITA MOD. LXT DGD800ZJ 54
SOFFIATORE MAKITA MOD. UB140D 48
SPAZZATRICE "CSW 700 B" A BATTERIE 70
SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE MOD. MASTER600 70
SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO 71
STRETTOIO ORMA MOD. FUTURA 30/17 72

STRETTOIO SCM SERGIANI MOD. SM-K 30-20 71

T

Tassellatore a batteria festool mod. BHC 18-Basic 25
TAVOLO CMT INDUSTRIO + COMANDO ELETTRICO + ELETTROFRESATRICE CMT7E 38
TERMOFFIATORE 1600W MAKITA MOD. HG5012K 57
Termosoffiatore MAKITA MOD. HG5030K 53
TORNIO COMPA MOD. TRN 1000 - CE 72
TOUPIE SCM MOD. CLASS TF 130E 73
TRAFORO MULTICUT-SE CON TREPIEDE 73
TRANSPALLET GS/BASIC 1150X525 CAPACITA' KG.2200 74
TRAPANO A COLONNA VALEX MOD. TR16B 74
TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA MOD. HR3520I 49
TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTO MOD. CDD 9,6/7,2 ES-PLUS 28
Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. C 18 HPC 4,0 I-Set 30
Trapano avvitatore a batteria FESTOOL mod. CXS 12 2,5 set 15
TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. CXS 2,6-Plus 14
Trapano avvitatore a batteria Festool mod. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 18
Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 29
Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Plus 14
Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Set 13
TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. TXS 2,6-SET 30
TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE MAKITA IN PROMOZIONE MOD. DHP484RT3J 49
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V 56
Trapano avvitatore con percussione a batteria festool mod. PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE 16
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA FESTOOL MOD. TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS 30
Trapano avvitatore con percussione MAKITA MOD. DHP485Z 46
Trapano avvitatore CXT MAKITA MOD. DF333DSAJ 50
TRAPANO AVVITATORE FAST FIX FESTOOL MOD. TDK 15,6 28
Trapano avvitatore FESTOOL a batteria TXS 2,5-Plus 34
Trapano avvitatore FESTOOL con percussione a batteria QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic 35
TRAPANO MAKITA MOD. 6012 HDW 44
TRAPANO MAKITA MOD. 6094 DW 44
TRAPANO MAKITA MOD. BHP441 50
TRAPANO MAKITA MOD. BTD140RFE3 50
TRASCINATORE MAGGI MOD. 2038 + SUPPORTO STANDARD 75
TRASCINATORE MAGGI MOD. VARIOSTEFF4 con SUPPORTO STANDARD 75
TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305 ECO 76
TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305-100 76
TRONCATRICE COMPA MOD. TC14 78
TRONCATRICE DEWALT MOD. D27112 76
TRONCATRICE IDRAULICA STROMAB MOD. TR600 79
TRONCATRICE OMGA MOD. TPV 300P 78
TRONCATRICE PEGIC MOD. R300 SI 77
Troncatrice radiale a batteria Festool mod. KAPEX KSC 60 EB 5,2I - plus 19
TRONCATRICE RADIALE festool KAPEX KS 120 REB 35

U

Unità mobile d'aspirazione FESTOOL MOD. CLEANTEC CTL 36 E AC 24
Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL MIDI I 24
Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL MINI I 23
Unità mobile d'aspirazione festool mod. CT 15 E CLEANTEC 19
Unità mobile di aspirazione a batteria Festool mod. CLEANTEC CTLC SYS I-Basic 19
Utensile multifunzione a batteria FESTOOL MOD. VECTURO OSC 18 E-BASIC-SET 29
Utensile multifunzione MAKITA MOD. TM3010CX3J 56

V

VASCA COLLA "SGP" per OLIMPIC K560 4