

**BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC S215 FRT4**

**Descrizione:** BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC S215FRT4 - a norme CE  
Composizione: - gruppo rettifiche - gruppo prefusore - taglierina - gruppo intestatori - gruppo refillatore diritto - gruppo refillatore inclinabile - arrotondatore ROUND 4 M - gruppo raschiabordo - gruppo raschiacolla - gruppo spazzole  
Dati tecnici: - spessore max di bordi in strisce mm. 15 - spessore bordi in rotolo mm. 0,4 - 3x45 - lunghezza min bordi in strisce mm. 250 - spessore pannelli mm. 10 - 60 - spessore pannello con arrotondatore mm. 10 - 45 - larghezza minima del pannello con bordi sottili (lunghezza min mm. 200) mm. 60 - larghezza minima del pannello con Round 4M (lunghezza min mm. 200) mm. 65 - lunghezza min del pannello co bordo in rotolo mm. 140 - lunghezza min del pannello con bordo in strisce mm. 200 - velocità di avanzamento m/min. 12/18 - interspazio pannelli / con arrotondatore mm. 700/800 - impianto pneumatico MPa 6 -  
REVISIONATA CON: \*messa in funzione completa con prova bordatura pannello \*revisione vasche colla e sistemazione gruppo colla con sostituzione traino rulli \*sostituzione tubi aria, pulizia e controllo gruppi con riparazione perdite aria

**Marca:** Scm

**Modello:** S215

**Stato:** Buono







