

CENTRO DI LAVORO ANGOLARE PER SERRAMENTI SCM MOD. MULTIFLEX VERSIONE B



Descrizione: CENTRO DI LAVORO ANGOLARE PER SERRAMENTI SCM MOD. MULTIFLEX versione B
Composizione: 1) gruppo a intestare motore hp 4 2) albero a tenonare motore hp 10
intervento a tempo 3) albero a profilare motore hp 7,5 4) gruppo per ferramenta motore hp 5 5)
gruppo recupero listello motore hp 3 6) sollevamento motore hp 0,5
Caratteristiche: - programmatore elettronico verticale degli alberi - sistema aut.co antischeggia - dispositivo
parascheggie rotativo a 5 posizioni, per la fase di tenonatura
Dati tecnici: - lunghezza max lavorabile mm. 2800 - altezza min. pezzo mm. 25 - altezza max pezzo mm. 140 - vel.rotazione
gr.intestare g/min.3000 - lunghezza utile albero a tenonare mm. 320 - corsa utile sotto il piano
albero a tenonare mm. 265 - diam. albero a tenonare mm. 50 - diam. max utensile albero a
tenonare mm. 320 - velocità di rotazione albero a tenonare mm. 3250 - velocità sistema di
avanzamento m/min.1,5/1,6 - lunghezza utile albero a profilare mm. 320 - corsa utile sotto il
piano albero a profilare mm. 265 - diam. mi9n. e max utensili a profilare mm. 100/200 - diam.
albero a profilare mm. 50 - velocità di rotazione albero a profilare g/min.6500 con manuale uso
e manutenzione

Marca: Scm

Modello: MULTIFLEX versione B

Stato: Buono



