

## SEZIONATRICE SCM MOD. Z32



**Descrizione:** SEZIONATRICE SCM MOD. Z32 - trifase Dati tecnici: - lunghezza utile di taglio mm. 3050 - altezza max di taglio con diam. lama principale mm. 350 mm. 80 - profondità utile di taglio per tagli longitudinali con spintore manuale mm. 1300

**Marca:** Scm

**Modello:** Z32


**Stato:** Buono

















DATI TECNICI		TECHNICAL SPECIFICATIONS	
			<b>Z32</b>
Lunghezza utile di taglio	mm.	3050	
Altezza massima di taglio con diametro lama principale da 350 mm.	mm.	90	
Profondità utile di taglio per tagli longitudinali con spintore manuale.			
- standard	mm.	1300	
- a richiesta	mm.	2100	
Profondità utile di taglio standard con spintore automatico	mm.	2100	
Velocità d'avanzamento carro portalamo	m/min.	13,5 - 27	
Velocità di ritorno carro portalamo	m/min	27	
Velocità rapida dello spintore	m/min.	3	
Velocità lenta dello spintore	m/min.	0,2	
Velocità di rotazione lama principale	g/min.	3700	
Velocità di rotazione lama incisore	g/min.	8000	
Diametro massimo lama principale	mm.	350	
Diametro lama incisore	mm.	150	
Diametro alberi portalamo	mm.	30	
Motore principale	HP	10	
Motore incisore	HP	1,5	
Diametro cappe d'aspirazione	mm.	120	
Consumo aria aspirata per ogni cappa	m <sup>3</sup> /h	1200	
Peso netto (versione manuale base)	Kg.	1686	
Peso lordo (versione manuale in cassa)	Kg.	2189	
Peso netto (versione automatica base)	Kg.	1766	
Peso lordo (versione automatica in cassa)	Kg.	2260	